

**Информация о результатах проверок в ГБОУ ООШ № 20
прокуратурой за 2018 г.**

Наименование учреждения	Цель проверки	Выявленные нарушения	Документ, выданный проверяющим органом, дата, №	Было возбуждено дело об административном правонарушении (да/нет)	Были наложены штрафы (да/нет)	Источник финансирования оплаты штрафа	Принятые меры по результатам проверок	Источник финансирования устранения предписания
ГБОУ ООШ № 20	Проверка соответствия локальных актов ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска структурное подразделение «Детский сад «Гномик»	Распоряжение «О создании бракеражной комиссии» по ул. Егорова, д. 12 «А» от 11.01.2018г. № 4 не соответствует требованиям действующего законодательства.	Протест на Распоряжение «О создании бракеражной комиссии» по ул. Егорова, д. 12 «А» от 27.02.2018г. № 21-97-28/18	нет	нет	-	Устранено. Распоряжение «О создании бракеражной комиссии» по ул. Егорова, д. 12 «А» приведено в соответствие с действующим законодательством.	-
ГБОУ ООШ № 20	Проверка соответствия локальных актов ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска структурное подразделение «Детский сад «Гномик»	Распоряжение «О создании бракеражной комиссии» по ул. Одесской, д. 22 от 11.01. 2018г. № 3 не соответствует требованиям действующего законодательства.	Протест на Распоряжение «О создании бракеражной комиссии в корпусе по ул. Одесской, д. 22 от 27.02.2018г. № 21-97-29/18	нет	нет	-	Устранено. Распоряжение «О создании бракеражной комиссии» по ул. Одесской, д. 22 приведено в соответствие с действующим законодательством.	-
ГБОУ ООШ № 20	Проверка соответствия локальных актов ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска структурное подразделение «Детский сад «Василек»	Распоряжение «О создании бракеражной комиссии» от 23.01.2018г. № 6-од не соответствует требованиям действующего законодательства.	Протест на Распоряжение «О создании бракеражной комиссии от 27.02.2018г. № 21-97-30/18	нет	нет	-	Устранено. Распоряжение «О создании бракеражной комиссии» приведено в соответствие с действующим законодательством.	-
ГБОУ ООШ № 20	Проверка соответствия локальных актов ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска структурное подразделение «Детский сад «Василек»	Положение от 15.10.2017г № 21 о бракеражной комиссии не соответствует требованиям действующего законодательства.	Протест на Положение о бракеражной комиссии от 27.02.2018г. № 21-97-31/18	нет	нет	-	Устранено. Положение о бракеражной комиссии приведено в соответствие с действующим законодательством.	-
ГБОУ ООШ № 20	Проверка соответствия локальных актов ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска структурное подразделение «Детский сад «Гномик»	Положение от 03.10.2017г № 17 о бракеражной комиссии не соответствует требованиям действующего законодательства.	Протест на Положение о бракеражной комиссии 27.02.2018г. № 21-97-32/18	нет	нет	-	Устранено. Положение о бракеражной комиссии приведено в соответствие с действующим законодательством.	-
ГБОУ ООШ № 20	Проверка исполнения требований законодательства об образовании, об обеспечении здорового образа жизни детей, развития физической культуры и спорта в ГБОУ ООШ № 20	Организация занятий физической культурой в зимнее время не в полной мере соответствует требованиям в соответствии с действующим законодательством.	Представление об устранении нарушений требований законодательства об образовании, об обеспечении здорового образа жизни детей, развитии физической культуры и спорта 27.03.2018г. № 21-97-64/18	нет	нет	-	Устранено. Организация занятий физической культуры в зимнее время в полной мере соответствует требованиям в соответствии с действующим законодательством. Объявлено замечание заместителю директора по УВР. Приказ от 04.04.2018 г. № 211-од.	-

ГБОУ ООШ № 20	Проверка законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности ГБОУ ООШ № 20 г.о. Новокуйбышевска	Допущены нарушения положений постановления Правительства Самарской области от 14.08.2007 № 135 «Об утверждении Положения о едином областном банке данных о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»	Представление об устранении нарушений законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от 29.03.2018г. № 21-97-88/18	нет	нет	-	Устранено. Привлечена к дисциплинарной ответственности заместитель директора по УВР. Приказ от 05.04.2018 г. № 231/1-од.
ГБОУ ООШ № 20	Проверка соблюдения требований законодательства в сфере противодействия экстремизму среди несовершеннолетних в деятельности ГБОУ ООШ № 20 г.о. Новокуйбышевск	Положение об информационно-библиотечном центре (ИБЦ) г.о. Новокуйбышевск комиссии не соответствует требованиям действующего законодательства.	Протест на Положение об информационно- библиотечном центре (ИБЦ) от 27.03.2018г. № 21-97-42/18	нет	нет	-	Устранено. Положение об информационно-библиотечном центре (ИБЦ) ГБОУ ООШ № 20 г.о. Новокуйбышевск приведено в соответствие с действующим законодательством.
ГБОУ ООШ № 20	Проверка исполнений законодательства о противодействии коррупции, законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных муниципальных нужд в ГБОУ ООШ № 20	Положение о контрактном управляющем ГБОУ ООШ № 20 не соответствует федеральному законодательству.	Протест на Положение о контрактном управляющем ГБОУ ООШ № 20 от 29.06.2018г. № 21-97-147/18	нет	нет	-	Устранено. Положение о контрактном управляющем ГБОУ ООШ № 20 приведено в соответствии с действующем законодательством.

Информация о результатах проверок образовательных учреждений органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за 2018 г.

Наименование учреждения	Цель проверки	Выявленные нарушения	Документ, выданные проверяющим органом, дата, №	Было возбуждено дело об административном правонарушении (да/нет)	Был ли наложен штраф (да/нет)	Источник финансирования оплаты штрафа	Принятые меры по результатам проверок	Источник финансирования устранения предписания
ГБОУ ООШ № 20	Проверка законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	О несоответствии продукции требованиям технических регламентов.	Предписание от 08.02.2018г. № 16-05/01 о приостановлении реализации продукции.	нет	нет		Устранено. Продукция заменена.	
ГБОУ ООШ № 20	Проверка законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Нарушения санитарного законодательства, условия создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний (не обеспечены горячей водой помещение начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии, биологии.)	Предписание от 28.02.2018г. № 16-05/16	да	да	Собственный	Устранить до 2020г. Написано служебное письмо в «Центр-сервис» от 14.03.2018г. № 103.	
ГБОУ ООШ № 20	Проверка законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Нарушения санитарного законодательства, условия создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний. (отсутствие ростовой маркировки на учебной мебели)	Представление от 07.03.2018г. № 16-05/30	да	да	Собственный	Устранено.	
ГБОУ ООШ № 20	Проверка законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Структурное подразделение детский сад «Гномик» ул. Одесская, д.22	Нарушения санитарного законодательства, условия создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний. (в буфетных оборудовать раковины для мытья посуды гибкими шлангами с душевой насадкой)	Предписание от 28.02.2018г. № 16-05/15	нет	нет		Устранить до 01.08. 2018г. Написано служебное письмо в «Центр-сервис» от 14.03.2018г. № 103.	
ГБОУ ООШ № 20	Проверка законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Структурное подразделение детский сад «Гномик» ул. Егорова, д.12 «А»	Нарушения санитарного законодательства, условия создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний. в буфетных оборудовать раковины для мытья посуды гибкими шлангами с душевой насадкой.	Предписание от 28.02.2018г. № 16-05/14	нет	нет		Устранить до 01.08. 2018г. Написано служебное письмо в «Центр-сервис» от 14.03.2018г. № 103.	
ГБОУ ООШ № 20	Проверка законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Структурное подразделение детский сад «Василек» ул. Егорова, д.10 «Б»	Нарушения санитарного законодательства, условия создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний. (не соответствие уровня искусственной освещенности в раздевалке группы «Фиалка»)	Предписание от 28.02.2018г. № 16-05/13	да	да	Собственный	Устранено. Написано служебное письмо в «Центр-сервис» от 14.03.2018г. № 103.	

**Информация о результатах проверок
образовательных учреждений органами Государственного пожарного надзора за 2018 г.**

Наименование учреждения	Цель проверки	Выявленные нарушения	Документ, выданные проверяющим органом, дата, №	Было возбуждено дело об административном правонарушении (да/нет)	Был ли наложен штраф (да/нет)	Источник финансирования оплаты штрафа	Принятые меры по результатам проверок	Источник финансирования устранения предписания
ГБОУ ООШ № 20 структурное подразделение «Детский сад «Василек» структурное подразделение «Детский сад «Гномик»	Проверка требований пожарной безопасности Распоряжение от 05.12.2018 № 89			-	-	-		