

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446205, РОССИЯ, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Л.Толстого, д.19 А Телефон,Факс: (846 35) 35-4-00-51


E-mail: nkbsb@fguzsamo.ru, ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002002

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Главного врача, заместитель
руководителя органа инспекции, заместител
технического директора органа инспекции
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Новокуйбышевске»


Мясникова Ю.Ж.
«28» августа 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 28.08.2024 г. № 33436

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая из распределительной сети холодная, отобранная из крана
мойки посуды в столовой ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска

2. Заказчик: Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение,
по обеспечению функционирования учреждений образования
"Центр-сервис"

2.1. Юридический адрес: 446200, Самарская обл, Новокуйбышевск г,
Чапаева ул, дом № 2 а

2.2 Фактический адрес: 446200, Самарская обл, Новокуйбышевск г,
Чапаева ул, дом № 2 а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №191 от 15.01.2024 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2802 от 16.08.2024 ИЛЦ
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в
городе Новокуйбышевске» (аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2802 от 16.08.2024 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ).

Лабораторные испытания пробы воды питьевой из распределительной сети холодной, отобранной из крана мойки посуды в столовой ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска, проводились в лаборатории ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске».

Оценка результатов проведена в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

Результаты испытаний и величина допустимого уровня указаны в таблице:

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 1542			
Общее микробное число (ОМЧ)	0	Не более 50	КОЕ/см ³
E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Вода питьевая из распределительной сети холодная, отобранная из крана мойки посуды в столовой ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска

Соответствует

требованиям Раздела 3, табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по определяемым микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене



Вазанова А. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митярева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fpuzsamo.ru, www.fpuzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Л. Толстого, 19 а
Телефон/Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75
E-mail: gossanb3@yandex.ru
ОКПО 76781155, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)
№ РОСС RU 0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной службой по
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19 а



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации
санитарно-гигиенической лаборатории Филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в г. Новокуйбышевске", руководитель ИЛЦ
Богапова С. П.

16.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2802 от 16.08.2024

Код образца (пробы): 62901.02.07.08.24.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение по обеспечению функционирования учреждений образования "Центр-сервис"

2.1 Юридический адрес:

446200, Самарская обл, Новокуйбышевск г, Чапаева ул, дом № 2 а

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446200, Самарская обл, Новокуйбышевск г, Чапаева ул, дом № 2 а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446200, Самарская обл, Новокуйбышевск г, Чапаева ул, дом № 2 а

телефон: 3-53-55

электронная почта: nmbucs@mail.ru

3. Изготовитель:*

-

3.1 Юридический адрес:*

-

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 2802 от 16.08.2024

3.2. Фактический адрес:* -

3.3 Дата и время изготовления:* -

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №191 от 15.01.2024г. Проба отобрана из крана мойки посуды в столовой ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска. Акт отбора образцов (проб) от 07.08.2024г

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Андрейчук И.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Наименование и адрес места проведения испытаний:

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске", Микробиологическая лаборатория, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого 19А

9. Результаты лабораторных испытаний:

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а			
Регистрационный номер: 1542 от 09.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 08.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
E.coli	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.4, 7.8)
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3,6.7)

Дополнительные сведения: Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) в 100см³ не обнаружены, E.coli не обнаружена в 100 см³

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Беликова Наталья Леонидовна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446205, РОССИЯ, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Л.Толстого, д.19 А Телефон,Факс: (846 35) 35-4-00-51


E-mail: nkbsb@fguzsamo.ru, ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002002

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Главного врача, заместитель
руководителя органа инспекции, заместитель
технического директора органа инспекции
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Новокуйбышевске»


Мясникова Ю.Ж.
«28» августа 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 28.08.2024 г. № 33444

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая из распределительной сети холодная, отобранная из крана раковины для мытья рук перед столовой ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска

2. Заказчик: Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение по обеспечению функционирования учреждений образования "Центр-сервис"

2.1. Юридический адрес: 446200, Самарская обл, Новокуйбышевск г,
Чапаева ул, дом № 2 а

2.2 Фактический адрес: 446200, Самарская обл, Новокуйбышевск г,
Чапаева ул, дом № 2 а

3. Изготовитель (разработчик): -

3.1 Юридический адрес: -

3.2 Фактический адрес: -

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №191 от 15.01.2024 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 2803 от 16.08.2024 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 2803 от 16.08.2024 г. ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ).

Лабораторные испытания пробы воды питьевой из распределительной сети холодной, отобранной из крана для мытья рук перед столовой ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска, проводились в лаборатории ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске».

Оценка результатов проведена в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III.

Результаты испытаний и величина допустимого уровня указаны в таблице:

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 1543			
Общее микробное число (ОМЧ)	0	Не более 50	КОЕ/см ³
E.coli	Не обнаружено	Отсутствие	
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	

Заключение

по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Вода питьевая из распределительной сети холодная, отобранная из крана раковины для мытья рук перед столовой ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска

Соответствует

требованиям Раздела 3, табл. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по определяемым микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Вазанова А. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого, 19 а

Телефон/Факс: (846)260-37-97 Тел./Факс: 8-846-3544-00-75

E-mail: rossam63@yandex.ru

ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 631601001

Аттестат аккредитации (уникальный номер записи

об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)

№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной службой по

аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ

Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19 а



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации
санитарно-гигиенической лаборатории Филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области
в г. Новокуйбышевске", руководитель ИЛЦ
Богапова С. П.

16.08.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2803 от 16.08.2024

Код образца (пробы): 62902.02.07.08.24.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Новокуйбышевское муниципальное бюджетное учреждение по обеспечению функционирования учреждений образования "Центр-сервис"

2.1 Юридический адрес:

446200, Самарская обл, Новокуйбышевск г, Чапаева ул, дом № 2 а

2.2 Фактический адрес места осуществления деятельности:

446200, Самарская обл, Новокуйбышевск г, Чапаева ул, дом № 2 а

2.3 Контактные данные:

почтовый адрес: 446200, Самарская обл, Новокуйбышевск г, Чапаева ул, дом № 2 а

телефон: 3-53-55

электронная почта: nmbucs@mail.ru

3. Изготовитель:* -

3.1 Юридический адрес:* -

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 2803 от 16.08.2024

3.2. Фактический адрес:*

3.3 Дата и время изготовления:*

4. Дата и время* отбора образца (пробы): 07.08.2024 г.

5. Дата получения образца (пробы): 07.08.2024 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №191 от 15.01.2024г. Проба отобрана из крана раковины для мытья рук перед столовой ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска. Акт отбора образцов (проб) от 07.08.2024г

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Андрейчук И.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Наименование и адрес места проведения испытаний:

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске", Микробиологическая лаборатория, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого 19А

9. Результаты лабораторных испытаний:

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Адрес проведения: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а			
Регистрационный номер: 1543 от 09.08.2024			
Даты проведения: 07.08.2024 - 08.08.2024			
Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23 (п.5.1-5.3)
E.coli	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.7.1-7.4, 7.8)
Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено		МУК 4.2.3963-23 (п.6.1.- 6.3.6.7)

Дополнительные сведения: Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) в 100см³ не обнаружены, E.coli не обнаружена в 100 см³

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Беликова Наталья Леонидовна

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА